

SAARLOOS EQUIPMENT-SPECIAL

SAARLOOS AUTOMOTIVE EQUIPMENT SPECIAL

september 2011

twintigste editie

INHOUD


pagina 1
Thuis in uw werkplaats
Autoprofessioneel Hardenberg
Beissbarth uitlijnen

pagina 2
APK

pagina 3
OMCN Heffen

pagina 4
Beissbarth balanceren
Beissbarth demonteren
Du Quesne demonteren

Tom Coronel
onze ambassadeur



Saarloos Equipment Special is een uitgave van:
Saarloos Automotive Equipment bv
Ambachtstraat 46
Postbus 5109, 5800 GC Venray
tel 0478 64 21 25
fax 0478 64 21 05
email info@saarloos.com
website www.saarloos.com

Eindredactie: Bart van Oers
Ontwerp: OSCAR ontwerpstudio - www.oscar.nl

De prijzen genoemd in deze uitgave zijn geldig tot:
31 december 2011 tenzij anders vermeld.
De gebruikte foto's kunnen afwijken van de werkelijke uitvoeringen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
De genoemde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en/of zonder bronvermelding. Hoewel deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of onvolledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. Kijk ook regelmatig op onze internetsite. Daar vindt u aanbiedingen, sales, acties en nieuws over alles wat met automotive te maken heeft.

thuis in uw werkplaats

Een nieuwe equipmentspecial ligt voor u. Een prachtige actiekraan met oog voor de actualiteit. Een greep uit ons zeer breed productprogramma hebben wij in deze special voor u uitgelicht en hier en daar voorzien van een aantrekkelijke actieprijs. Saarloos Automotive Equipment uit venray is sinds 1919 één van de voornaamste leveranciers

in uw branche. We kunnen dan ook gerust spreken van een rijk verleden en putten hierdoor uit een flinke brok ervaring. Maar wat betekent dit nu voor u? Onze productmanagers en -adviseurs zijn gesprekspartners op ieder niveau en geven u een oprecht en eerlijk advies. En met een circa 20 monteurs in de buitendienst beschikken wij over een lande-

lijk dekkend service apparaat wat accuraat, snel en vakkundig op een eventuele storing reageert en de apparatuur conform regelgeving calibreert of preventief onderhoud. Kortom; met Saarloos kiest u voor de juiste Equipment leverancier die "thuis is in uw werkplaats"!
Bart van Oers - Automotive Sales Director

BEURZEN

SAARLOOS OP AUTOPROFESSIOENEEL HARDENBERG

Van 18 t/m 20 oktober vindt u ons met een attractieve stand op de beurs in Hardenberg. Wilt u de apparatuur uit deze special met eigen ogen bekijken of even uitproberen? Bezoek onze stand en één van onze medewerkers staat u graag te woord.



SAARLOOS' TOP LIJNEN

BEISSBARTH UITLIJNAPPARATUUR: EEN BEGRIP IN DE PROFESSIONELE WERKPLAATS

BEISSBARTH



Beissbarth uitlijnapparatuur is high-tech equipment welke beantwoordt aan de eisen van de professionele werkplaats. Toleranties worden steeds kleiner en een grotere nauwkeurigheid is vereist. De ontwikkeling van de Easy 3D vormt het nieuwe bewijs dat Beissbarth weet wat voor de professional belangrijk is.

EASY 3D

3D uitlijnapparatuur met de hoogste meetnauwkeurigheid voor zowel universeel als OEM gebruik. Beissbarth geeft 3D uitlijnen een nieuw concept door de flexibele en ruimtebesparende uitvoering in combinatie met hoogwaardige technologie waarmee 'real-time' metingen uitgevoerd kunnen worden. Met de zeer hoge beeldfrequentie en de driehoeksmeting per wiel, is de Beissbarth 3D zeer accuraat en is de herhaalbaarheidsfactor van iedere willekeurige meting zeer hoog.

nu voor
21.750
euro



ML 8 EASY

8-sensor unit met kabelcommunicatie tussen meetkoppen en uitlijncomputer.

nu voor **9.750,-**

ML 8 R EASY

De R-uitvoering is geheel kabelloos en communiceert radiografisch zowel tussen meetkoppen onderling en de uitlijncomputer.

nu voor **11.300,-**


ML8 EASY

De Easy van Beissbarth is door het overzichtelijke en de van-zelfsprekende opbouw van het bedieningsprogramma inderdaad "easy". De complete wielgeometrie wordt met behulp van 4 CCD-camera's in een 8-sensor meettechniek snel en correct gemeten. Voor alle personen- en bestelwagens tot een wielbasis van 6,5 meter. Maximale meetnauwkeurigheid en zo kort mogelijke voorbereidingstijd....Dus Easy.



APK

SAARLOOS PLATENBANK BR2010



Een basispakket voor het efficiënt en snel keuren van voertuigen t.b.v. de APK-II regelgeving. Een betrouwbare en bekende technologie van Duits fabrikaat.

LEVERING INCLUSIEF 3 JAAR GARANTIE

De BR2010 is geschikt voor iedere werkplaats.

Details:

- eenvoudige montage zonder bouwkundige voorzieningen
- robuuste kogelgelagerde remtestplaten
- gemakkelijk in gebruik
- lage investeringskosten
- betrouwbare techniek
- 3 jaar garantie

€ 3.995

inclusief pedaalkrachtmeter, 1e keuring NMI en montage



SAARLOOS Sa-Op 500

Roetmeter conform de APK-regelgeving met een automatisch testverloop. Tevens programma voor enkelvoudige piekmeting. Heldere LED-displays ondergebracht in een robuuste behuizing die op een onderstel of nulemissieunit mobiel in uw werkplaats ingezet kan worden. Complete levering, incl. certificaat.



€ 3.645



SAARLOOS QuadGas 500

Roetmeter conform de APK-regelgeving met een automatisch testverloop. Tevens programma voor enkelvoudige piekmeting. Heldere LED-displays ondergebracht in een robuuste behuizing die op een onderstel of nulemissieunit mobiel in uw werkplaats ingezet kan worden. Complete levering, incl. certificaat.

inclusief certificaat: € 3.250

BEISSBARTH BD 640 SPEED

Rollenremmentestbank voor personen- en bestelwagens. Geschikt voor keuren van 4x4 aangedreven voertuigen plus voertuigen voorzien van elektronische handrem.

- In toekomst uit te breiden naar teststraat met ondersteltester
- Hoge testsnelheid voor testen elektronische handrem
- Compleet pakket voor APK-II regelgeving
- Direct gereed voor testen van 4x4 voertuigen
- 4 ton overrijdgewicht



inclusief pedaalkrachtmeter, wandconsole en montage.

€ 9.990



display uitt

BEISSBARTH BD 500

Rollenremmentestbank voor personen- en bestelwagens volgens de APK-II regelgeving.

Details:

- Overzichtelijk kabinet met analoge meters en LCD-uitleiding
- Compleet pakket voor APK-II regelgeving

€ 8.500

inclusief pedaalkrachtmeter, wandconsole en montage.

SAARLOOS SL80 KOPLAMPTESTER

Vrijrijdbare koplamp tester voor het testen van koplampen van auto's, bromfietsen, motorfietsen en zware voertuigen in het algemeen.




Voorzien van analoge lichtsterktemeter. In hoogte verstelbaar. De gewenste inclinatie is instelbaar met behulp van een draaischijf.

Technische specificaties:

- Afmetingen: 166 x 61 x 65 cm
- Minimale werkhoogte: 24 cm
- Maximale werkhoogte: 141 cm
- Kleurstelling: blauw, RAL 5015

€ 495,-



Levering inclusief:
1 x Rai keuring
1 x Hefbrugverlichting

OMCN 400 4-koloms hefbrug

4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Hefvermogen: 3,5 Ton. Rijbaanlengte: 4500 mm.

inclusief verlichting en RAI-keurmerk: € 5.950

SAARLOOS NER-01

Vrijrijdbare nulemissie-unit met aanzuigslang en rubberen trechter. De roetmeter staat opgesteld in de nulemissiekast waar door geanalyseerde uitlaatgassen via de testmodule worden afgevoerd.

€ 1.095



SAARLOOS QuadGas 1500

Combitester. Compleet mobiel uitlaatgastest station voor benzine- en roetmeting. Draadloze communicatie tussen roetmeetmodule en rekenunit.

- Samenstelling:
- 4-gastester
 - Roetmeter
 - Nulemissie unit
 - Laptop
 - Kleurenprinter
 - Bluetooth module
 - Afsluitbare trolley
 - Alle certificaten



inclusief certificaat: € 7.945

HEFFEN



actieprijs
935
euro

155

Vrijstaande werkplaatspers.
Capaciteit 15 ton. Handbediend.
Maximale tussenruimte 930 mm.
Inclusief V-blokken en onderlegplaat.



actieprijs
420
euro

2/A/73

Voetbediende transmissiekrik met hefvermogen van 600 kg.
Hoogte minimaal: 1180 mm.
Hoogte maximaal: 1960 mm.



actieprijs
520
euro

GP05/DE

Opvouwbare werkplaatskraan.
Dubbelwerkende handpomp.
Hefvermogen 500 kg. 4 posities verstelbaar.
Maximale hoogte haak 2360 mm.



actieprijs
345
euro

257

Stabiele werkplaatskrik.
Lang chassis 1190 mm.
Hefvermogen 1,5 ton.
Maximale hefhoogte 520 mm.



actieprijs
1.200
euro

196/A

Motorfietsheftafel.
Hefvermogen tot 500 kg. Afmetingen tafel 700 x 2.700 mm. Achter wegklapbaar tafeldeel. Achter tussenstuk wegneembaar. Inclusief voorwielklem.



actieprijs
2.100
euro

550/A


Poets- of bandservicebrug.
Verstelbare hefarmen met spindelpads. Hefvermogen tot 2,5 ton. Maximale werkhooft 980 mm. Uitvoering met luchthydraulische voetspomp.



actieprijs
6.295
euro

718

Super sterke schaarhefbrug.
Opbouwversie, voorzien van 4 hydraulische cilinders. Plat op de vloer slechts 105 mm hoog. Dorpelopname, hefvermogen 3,5 ton. Rijbaanlengte is aanpasbaar van 1.360 tot 1.900 mm.



actieprijs
4.250
euro

199/Delta

Sterke elektromechanische hefbrug met extra verstevigd vloerframe.
Door het draagvermogen van 3,5 Ton en de extra ruime doorrijdbreedte is dit de ideale hefbrug voor city-cars t/m lichte bedrijfswagens.
Vloervrije uitvoering 199/Gamma:
Actieprijs 4.550 euro.



actieprijs
3.995
euro

199/D

Vloervrije elektromechanische hefbrug met hefvermogen van 2,8 ton.
De hefbrug heeft a-symmetrische hefarmen en is voorzien van een elektronische gelijkloopregeling. De kolommen staan in een hoek van 30° tbv meer vrije ruimte bij de portieren.

Type 199/G: idem als 199/D echter hefvermogen 3,2 ton. Actieprijs 4.195 euro.



actieprijs
4.995
euro

199/YL

Hydraulische 2-koloms hefbrug.
Hefvermogen 3,2 ton. Minimaal onderhoud noodzakelijk door "Longlife constructie" en afwezigheid van kabels, pullies, kettingen, moeren of lagers. Kolommen 30° verdraait t.o.v. vloerplaat.



actieprijs
6.695
euro

400/L

4-koloms electrohydraulische hefbrug met vlakke rijbanen.
Het hefvermogen is 3,5 ton en de rijbaanlengte is 5000 mm.

Type 401: idem als model 400 echter hefvermogen 4,0 ton. Actieprijs 6.245 euro.

Type 401/L: idem als model 401 echter rijbaanlengte 5000 mm. Actieprijs 7.235 euro.

OPTIE: Hefbrugverlichtingset bestaande uit vier drupwaterdichte armaturen. Actieprijs 815,- euro.



Uiteraard is alle OMCN apparatuur "approved by"

Tom Coronel

de ambassadeur van Saarloos



BEISSBARTH DEMONTEREN & BALANCEREN: JARENLANGE ERVARING IN DE PRAKTIJK MAAKT HET VERSCHIL!

BEISSBARTH

DEMONTEREN

BALANCEREN



van
2.450
nu voor
1.975
euro

MT825

Ruimtebesparende balancer-
machine, voor- zien van alle ba-
lanceerprogramma's. Versmalde
onderkast en handige wielkap.
Voetpedaal voor fix- atie as t.b.v.
aanbrengen lood.



introductie-
prijs
3.875
euro

MT855DT

Top monitor machine met 17" TFT
scherm voor- zien van functie-
toetsen. Automatische ingave van
wielmaten plus plaatsbepaling van
balanceergewicht met Easyfix.



van
4.385
nu voor
3.550
euro

MT845AD

Zéér complete balancemachine
met extra tastarm voor automa-
tische data invoer, plus Easyfix
hul- parm voor positioneren en
eenvoudig aanbrengen van balan-
ceergewicht.



MS50

Krachtige volautomatische
demonteermachine waarbij zowel
de demontagekop als -kolom
pneumatisch worden bediend.
Gebruik t/m 22 inch.

van
2.650
nu voor
2.350
euro



MS63

Volautomatische demonteer-
machine inclusief pneumatische
Technoroller hulparm. Perfecte
machine voor de lastige band-velg
combinaties. Draaitafel met twee
snelheden. Standaard met
roltafel onder hieldrukker.
Gebruik t/m 22 inch.
Optie: extra hulparm
t.b.v. Runflat banden à
350,- euro.

van
4.485
nu voor
3.950
euro



MS65OR.RAC

Krachtige demonteermachine voor de
extremere bandenmaten. Opspannen t/m
26 inch en 1000 mm diameter. Zowel de
hieldrukker, de opspanklauwen als de de-
montagearm zijn in standen verstelbaar. In
combinatie met de makkelijk
bedienbare hulparmset is
deze machine klaar voor het
grotere werk.

van
5.195
nu voor
4.800
euro

DU QUESNE: DOET AL JAREN WAAR DE REST VAN DROOMT RUBUUSTE BETROUWBARE EENVOUD

DU QUESNE PROFIT 110

Het kan dus toch nog beter.....! Deze Belgische alleskunner heeft
nu een vernieuwde hulparm waarmee het wisselen van de meest
moeilijke band-velg combinaties nóg gemakkelijker wordt. "Geen
toeters en bellen, maar pure effectiviteit."



van
4.715
nu voor
4.150
euro

DQN drietand

Eenvoudig hulpmiddel bij de montage van
stugge en/of platte banden.



nu
170
euro

*"Not the looks, but
the skills make the
difference"*

Technische specificaties Profit 110:

Opspanbereik	10 - 23 inch
Max. diameter	96 cm
Max. breedte	31,5 cm
Velgbreedte	2 - 11 inch

OPTI-FIT

Zéér ingenieuze machine waarbij de
stand van de kolom het mogelijk maakt
dat zodra er kracht wordt uitgeoefend op
de demontagekop, deze juist verder (!!)
van de velgrand af gaat staan. Contact
tussen demontagekop en velg niet
mogelijk.
De nieuwe hulparm plus de parallel kan-
telende onbuigbare kolom maken deze
machine onvoorstelbaar goed!

Laat u verbazen en bel ons voor een vrij-
blijvende afspraak bij u in de werkplaats.

van
5.800
nu voor
5.350
euro

Technische specificaties Opti-Fit:

Opspanbereik	10 - 23 inch
Max. diameter	96 cm
Max. breedte	36 cm
Velgbreedte	2 - 12 inch

*"Verbazingwekkend
goed, krachtig en
functioneel"*

